

CENTRA



CENTRA



Equipos ideales para el hogar y la oficina.

Centra 500
Centra 750
Centra 1000





CAPACIDADES:
500VA | 750VA | 1000VA

CENTRA sigue siendo uno de los mejores UPS del mercado con la tradición de ser un equipo con excelente eficiencia, ahora mejorado con tecnología de última generación.


MONITOREO DEL UPS

Con el software para control y monitoreo* usted podrá conocer el estado del UPS por medio de su computadora, acceder a las diferentes funciones como: programarlo para encender o apagar a determinada hora, enviar informe de errores, entre otras funciones...

Indicador LED
en energía óptima

Indicador LED
en modo batería

Indicador LED
en fallo de energía





500VA

750/1000VA



Cable y CD opcional

4 Entradas con regulación, respaldo y supresión de picos

4 Entradas con regulación, respaldo y supresión de picos

Puerto RJ11 para protección a internet (opcional)

2 Entrada supresión de picos

Puerto RJ11 para protección a internet (opcional)

Puerto USB (opcional)

Puerto USB (opcional)





Tabla de ESPECIFICACIONES



CENTRA	500VA	750VA	1000VA
CAPACIDAD	250W	375W	500W
VOLTAJE DE ENTRADA	80 - 145 Vac		
VOLTAJE DE SALIDA	120ca +/- 10%		
FRECUENCIA	60Hz		
CONTACTOS	4 contactos	6 contactos	
RESPALDO	10 min.	25 min.	30 min.
TAMAÑO	305 x 98 170 mm		
PESO	5.5 Kg	6.5 Kg	7 Kg



CENTRA
LCD



CENTRA



CENTRA LCD



Equipos ideales para el hogar y la oficina.

Centra LCD 500
Centra LCD 750
Centra LCD 1000





CENTRA sigue siendo uno de los mejores UPS por su excelente eficiencia y rendimiento. Ahora poniéndose siempre a la vanguardia incorporando una pantalla LCD para posicionarse como un equipo completo, eficiente y de última generación..



**CAPACIDADES:
500VA | 750VA | 1000VA**



Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Nivel de batería

Indicador audible en
Respaldo o falla

Nivel de carga

CENTRA



Cable y CD opcional

4 Entradas con regulación, respaldo y supresión de picos

Puerto RJ11 para protección a internet (opcional)

Puerto USB (opcional)

500VA



750/1000VA



6 Entradas con regulación, respaldo y supresión de picos

Puerto RJ11 para protección a internet (opcional)

Puerto USB (opcional)

CENTRA LCD



Tabla de ESPECIFICACIONES



CENTRA	500VA	750VA	1000VA
CAPACIDAD	250W	375W	500W
VOLTAJE DE ENTRADA	80 - 145 Vac		
VOLTAJE DE SALIDA	120ca +/- 10%		
FRECUENCIA	60Hz		
CONTACTOS	4 contactos	6 contactos	
RESPALDO	10 min.	25 min.	30 min.
TAMAÑO	305 x 98 170 mm		
PESO	5.5 Kg	6.5 Kg	7 Kg



Equipos ideales para oficina, pequeños servidores y redes.



Centra 1200 LED y LCD





1200VA



Cable y CD opcional



6 Entradas con regulación, respaldo y supresión de picos

Puerto RJ11 para protección a internet (opcional)

Puerto USB (opcional)





Tabla de ESPECIFICACIONES

CENTRA	1200VA
CAPACIDAD	600W
VOLTAJE DE ENTRADA	80 - 145 Vac
VOLTAJE DE SALIDA	120ca +/- 10%
FRECUENCIA	60Hz
CONTACTOS	6 contactos
RESPALDO	40 min.
TAMAÑO	395 x 98 170 mm
PESO	9 Kg





Equipos ideales para oficina, pequeños servidores y redes.

Centra 2400 LED y LCD





2400VA

Puerto USB (opcional)



Cable y CD opcional



Puerto RJ11 para protección a internet (opcional)

8 Entradas con regulación, respaldo y supresión de picos





Tabla de ESPECIFICACIONES



	2400
CAPACIDAD	1200W
VOLTAJE DE ENTRADA	85 - 145VAC
VOLTAJE DE SALIDA	120VA +/- 10%
FRECUENCIA	60Hz
CONTACTOS	8 contactos
RESPALDO	60min.
TAMAÑO	360x150x160(mm)
PESO	11 kgs.



CENTRA



Reguladores electrónicos de voltaje

CENTRA





Proteja su inversión, prevenga altos, bajos voltajes y apagones. Con el **Centra R** será sencillo organizar su espacio y estar seguro de proteger sus equipos electrónicos y de computo.

Centra R1000/1200, cuenta con 6 contactos para proteger su equipo y accesorios, regulando automáticamente altos y bajos voltajes. La protección contra sobrecarga es de gran beneficio ya que el equipo se apaga inmediatamente sin producir daño y con el encendido suave, ayudará a que no reciban la carga de golpe sus aparatos electrónicos. También incluye protección para línea telefónica/fax.

Centra R 1000/1200 se define como un regulador para múltiples aplicaciones debido a su cantidad de contactos y diseño, ya que es ideal para aplicaciones de oficina y hogar. Usted podrá colocar desde bocinas multimedia, computadora, impresora, laptops o en el hogar, sistemas de sonido, pantalla LCD entre otras muchas cosas más.



CAPACIDADE:
1000VA/1200VA



Tabla de ESPECIFICACIONES



CENTRAR		R1000	R1200
CAPACIDAD		500W	600W
ENTRADA	Voltaje	120Vca	
	Rango de voltaje	80 - 145Vac	
	Frecuencia	47Hz - 63Hz +/- 1%	
SALIDA	Toma	Nema 5-15R	
	Rango de voltaje	120Vca +/- 10%	
	Frecuencia	Igual que la entrada	
PROTECCIÓN		Interruptor electromagnético de protección Rj-11 para protección a línea telefónica Transfiriendo c/ 3 - 5 seg. de retraso	
DIMENSIONES	D x W x H (mm)	213 x 116 x 84	
AMBIENTE	Temperatura	0 °C -40 °C	
	Nivel de ruido	< 40 dB a un metro	



AMBIENTE

Temperatura

0 °C -40 °C



Proteja su inversión, prevenga altos y bajos voltajes y el daño que producen los apagones. Con la línea de Reguladores **Centra R1300/R2000/R2400** será sencillo organizar su espacio y estar seguro de proteger sus equipos electrónicos y de computo.

Centra R cuenta con 8 contactos para proteger su equipo y accesorios, regulando automáticamente altos y bajos voltajes. La protección contra sobrecarga es de gran beneficio ya que el equipo se apaga inmediatamente sin producir daño y con el encendido suave, ayudará a que no reciban la carga de golpe sus aparatos electrónicos. También incluye protección para línea telefónica/fax y un organizador de cables de gran ayuda.

Centra R1300/R2000/R2400, se define como un regulador para múltiples aplicaciones debido a su cantidad de contactos y diseño, ya que es ideal para aplicaciones de oficina y hogar. Usted podrá colocar desde bocinas multimedia, computadora, impresora, laptops o en el hogar, sistemas de sonido, pantalla LCD entre otras muchas cosas más.



CAPACIDADE:
1300VA/2000VA
/2400VA



Tabla de ESPECIFICACIONES



CENTRAR		R1300	R2000	R2400
CAPACIDAD		650W	1000W	1200W
ENTRADA	Voltaje	120Vca		
	Rango de voltaje	80 - 145Vac		
	Frecuencia	47Hz - 63Hz		
SALIDA	Contactos	Nema 5-15R x 8 4 con regulacion, 4 con supresión		
	Rango de voltaje	120Vca +/- 8%		
	Frecuencia	Igual que la entrada		
PROTECCIÓN		Electricas: 260 Jules Interruptor electromagnético de protección Rj-11 para protección a línea telefónica encendido suave, transfiriendo c/ 3 - 5 seg. de retraso		
DIMENSIONES	D x W x H (mm)	277 x 99 x 88		
	Peso	1.35 kgs	1.81 kgs	2.11 kgs
AMBIENTE	Temperatura	0 °C -40 °C humedad relativa no condensada		
	Nivel de ruido	< 40 dB a un metro		



Regletas y Protectores

CENTRA



CENTRA



Regletas con Supresión

CENTRA





Proteja su inversión, prevenga altos y bajos voltajes. Con la línea de Regletas Multitoma **Centra RE03** y **Centra RE04** con supresión de picos, será sencillo organizar su espacio y estar seguro de proteger sus equipos electrónicos y de computo.

IDEAL PARA:

Equipo de computo y accesorios
Equipo electrónico de audio y video
TV's, DVD's, Blu Rays, LCD's y Videojuegos

CARACTERISTICAS:

Centra RE03

De 6 contactos, con supresor de picos, protección contra sobrecargas y cortocircuito, color negro.

Centra RE04

De 6 contactos, con supresor de picos, protección contra sobrecargas y cortocircuito, con cargador USB, color negro.





Proteja su inversión, prevenga altos y bajos voltajes. Con la línea de Protectores **Centra PR01**, será sencillo organizar su espacio y estar seguro de proteger sus equipos. electrónicos y de computo.

IDEAL PARA:

Electrodomésticos como: refrigeradores, microondas, lavadoras y secadoras

Equipo electrónico de audio y video:

TV's, DVD's, Blu Rays, LCD's y Videojuegos

CARACTERISTICAS:

Centra PR01. 1.8 KVA, corta el suministro a su equipo conectado cuando detecta variaciones de voltaje que podrían dañarlo.





Lista de precios FOB China 2014

Centra 500	
Centra 500 LCD	
Centra 750	
Centra 750 LCD	
Centra 1000	
Centra 1000 LCD	
Centra 1200	
Centra 1200 LCD	
Centra 2200	
Centra 2200 LCD	



Centra R1000	
Centra R1200	
Centra R1300	
Centra R2000	
Centra R2400	
Regleta Centra RE03	
Regleta Centra RE04	
Protector Centra PR01	
B. 12/7.0Ah	
B. 12/9.0Ah	



Política de garantías:





Presupuestos Mercadeo:





Visitenos en:
www.centra-la.com

